HP LaserJet M2727系列激光一体机

“这款惠普多功能一体机能帮我执行**多项任务**，**改善**了打印、复印、传真和扫描方式！”





如果仅需一台设备即可完成所有任务，那又何必配备四台呢？执行多项任务时，为什么不选用具备相同甚至更多功能的设备呢？

HP LaserJet M2727系列激光一体机是一款先进的文档处理工具——可以帮助您共享网络打印、复印、传真和扫描，它设计小巧，可轻松置于办公桌上。

HP LaserJet M2727系列激光一体机还可以通过多种易于使用的新功能，帮助您快速、经济地与网络相连，以便轻松、高效、安全地共享资源。其出色的性能可以帮助企业提高工作效率，节省时间、成本和空间。它不仅可以改进企业的工作和交流方式，而且还可以大幅提高您的投资回报。

HP LaserJet M2727系列激光一体机







图示为HP LaserJet M2727nfs激光一体机

1 50页自动文档进纸器(ADF)可以复印、扫描和传真legal尺寸的介质
2 平板扫描仪可以用于A4/letter尺寸的书籍或文档
3 控制面板配有10键数字键盘和双行显示屏，可以与每项激光一体机功能交互
4 125页出纸盒
5 正面硒鼓检修门
6 50页多用途进纸盒1可处理重达43磅(163克/平方米)的自定义纸张
7 可调节的250页进纸盒2
8 250页进纸盒3
9 便利的装订器最多容纳20页纸张
10 自动双面打印和复印
11 背面检修门可供顺直纸张通道使用
12 高速USB 2.0端口
13 10/100 Base-T以太网端口可用于连接网络
14 Kingston安全锁插槽
15 64MB内存(可扩展至320MB)和功能强大的450MHz处理器
16 RJ-11传真端口和RJ-11电话线输出端口

系列产品概览



HP LaserJet M2727nf
激光一体机(CB532A)

基本机型：

- 50页ADF、50页多用途进纸盒1、250页进纸盒2和125页出纸盒
- 高速USB 2.0端口、以太网端口和2个RJ-11端口
- 自动双面打印和复印
- 传真及多达600页的数字存储*
- 彩色扫描



HP LaserJet M2727nfs
激光一体机(CB533A)

基本机型的所有特性及：

- 250页进纸盒3
- 20页便利装订器

惠普(HP)附件和耗材充分发挥激光一体机的卓越功能



Q7556A

利用250页进纸盒3，将您的输入容量提高至550页。^



CB421A、CB422A、CB423A

利用64MB、128MB或256MB内存模块，将设备的内存容量升级至最大320MB RAM。



Q7432A

使用装订器盒包(每盒1500个书钉)，每次可装订多达20页的纸张



Q7553A/X

惠普(HP)一体化硒鼓与惠普(HP)激光一体机协同设计，可提供出色的打印质量、卓越的可靠性和无忧打印。与惠普(HP)纸张结合使用，您可以快速、轻松地获得专业品质的文档。

* 基于标准分辨率下的ITU-T测试图像#1。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间，占用更大内存。

^ HP LaserJet M2727nf激光一体机标配1个250页进纸盒，并可选择配置一个附加的250页纸盒。HP LaserJet M2727nfs激光一体机标配2个250页进纸盒。

“四合一”的 HP LaserJet M2727系列激光一体机大大节省办公空间

节省大量空间。 HP LaserJet M2727系列激光一体机兼具打印、复印、传真和扫描等多种功能，让您的办公桌变得整洁、干净。您从此无需再费力堆放独立的打印机、扫描仪、复印机和传真机，而且只需配置一套耗材和设备外设即可，节省了宝贵的桌面和办公空间。




共享资源和多任务功能。 利用这款多功能设备，您的企业可以获得更出色的网络打印、传真、复印和扫描支持。让多位用户可靠、安全、高效地共享资源。它坚固耐用，可满足不断发展的业务需求，是您的理想之选。



在更短的时间内完成更多任务

在更短的时间内打印更多作业。 以高达27页/分钟(ppm)的速度，在10秒内即可快速输出打印和复印作业。采用0秒预热技术后*，一般作业首页输出时间要快两倍。^



速度快捷。 从节能模式下瞬时启动您的复印和扫描作业。采用LED复印技术，在开始复印或扫描之前即可固定光源，因此无需等待。



易于使用。 HP LaserJet M2727系列激光一体机采用直观的控制面板 — 中文显示，设计有一触式打印、传真和扫描控制，并采用便利的正面检修门设计，可轻松更换硒鼓。



轻松完成更多任务。 利用50页自动文档进纸器(ADF)进行无人值守的复印、传真和彩色扫描。默认复印整理、双面打印和复印、容量高达20页的装订器†，可进一步提高办公效率。500页最大输入容量†及50页多用途纸盒大幅减少了中断现象。良好的纸张处理功能帮您企业完成更多任务。



直接共享，节省时间。 使用激光一体机可以在您的PC上收发传真，简化工作，保护隐私安全。在激光一体机上安全存储传真，在安全情况下再进行打印，提高了文件的机密性。利用扫描到功能△，可直接从设备扫描文档，并以电子邮件方式将其发送到目的地址或网络文件夹。通过网络共享多任务功能，实现工作组的设备共享。



* 0秒预热技术为打印机添加了作业即时响应功能，而且无需消耗能源，即可确保打印机长时间处于工作状态。

^ 根据Quality Logic的研究，打印文件的平均长度为三到五页。0秒预热技术使用了先进的热熔器技术，因此从节能模式下启动打印机时，可以更快地输出首页，让您能够即刻获得所需打印作业。

† 仅适用于HP LaserJet M2727nfs激光一体机。

△ 需要一次性安装。

节省大量成本，增加企业利润

减少IT时间和花费。通过支持一台多功能、而不是多台单功能设备，减少需要管理的耗材和设备数量，节省时间和成本。支持HP PCL和HP postscript level 3仿真驱动程序，可轻松处理要求苛刻的作业。



降低打印成本。大容量一体化硒鼓为您带来更多价值，以及较少的打印机交互需求。通过惠普原装硒鼓获得始终如一的出色打印质量和无忧打印体验，每次更换这些原装硒鼓就相当于刷新了激光一体机的成像系统，让一体机整个使用寿命期间为您提供可靠的优质打印。



轻松获得清晰文件。HP LaserJet M2727系列激光一体机配有功能强大的450MHz处理器和64MB RAM，可处理图像复杂的文件。HP ProRes 1200可确保文档的清晰、整洁。

惠普硒鼓内置交互式智能打印技术，能够与激光一体机通信，自动优化打印质量，当碳粉余量不足时还会发出警报。快速输出质感文本和清晰图像、准确了解何时需要更换新硒鼓。



进一步提高生产率。利用内置10/100 Base-T有线以太网网络连接，通过网络共享多任务功能，提高工作组效率。惠普激光一体机具有更多实用功能，以及用于简化工作流程和打印管理的高效工具，是企业的理想选择。



秉承惠普(HP)的传统可靠性和支持

惠普(HP) — 全球可靠的打印机品牌，消费者的理想之选




提供屡获殊荣的客户服务与支持。HP LaserJets激光打印机享有1年有限保修服务，包括电话支持以及全天候一站式工具和信息访问，帮助您自行排除故障。此外，您还可以选择价格经济的惠普(HP)金牌服务，为您的打印机提供进一步的保护。



经济环保，节省成本！

环保且节省预算。惠普瞬时复印采用LED技术，其空闲模式下的能耗比荧光管低4倍，复印模式下低1.4倍。此外值得一提的是，LED技术更清洁、更可靠、更节能。




节省资源。多种用途的纸张处理功能：双面打印和复印以及在单页纸张上打印多页。您可以通过双面打印，节省纸张和预算。不仅相当于将输入容量提高一倍，而且还可以简化文件的管理。


双面打印


多页打印

功耗更低。HP LaserJet M2727系列激光一体机配置有节能特性，可以为您的企业节省电费。它采用0秒预热技术*，可以从节能模式下快速“启动”，完成作业后，随即返回节能模式。它无需为等待下一个作业而持续运行，因此功耗较低。此外，该设备还配备有多种节能模式可供选择，帮助您降低功耗。

HP 0秒预热技术与传统技术比较



无需预热、可降低功耗

较少的打印浪费。惠普智能网页打印(用户可免费下载)让网页打印更简单易行，而且还可以减少浪费、节省纸张。您可以从多个网页中选择、存储和整理文本及图形，然后进行编辑，最后打印出全部屏幕显示内容。这样您可以控制打印内容和打印方式，减少浪费。



* 0秒预热技术为打印机添加了作业即时响应功能，而且无需消耗能源，即可确保打印机长时间处于工作状态。



HP LaserJet M2727系列激光一体机具备多任务功能，能够以多种方式提高办公效率。



打印

- 专业打印速度高达27页/分钟(ppm)
- 0秒预热技术，节能模式下不足10秒即可完成首页输出
- 利用功能强大的450MHz处理器和64MB RAM，快速打印图形密集型文件



复印

- 瞬时复印功能，无需预热即可立即开始复印和扫描作业
- 通过按钮，按照25% — 400%比例缩放复印作业
- 自动双面复印功能及双页和四页并行打印选项可减少纸张用量



传真

- 通过PC收发传真，进而节省时间，提高安全性
- 使用保密接收功能安全存储传真并按需进行打印
- 使用8MB内存数字存储，最多可存储600页
- 智能的传真/电话功能可以确定来电为语音呼叫还是数据呼叫



扫描

- 24位CCD彩色扫描仪能以1200 x 1200 dpi光学分辨率，将打印材料转换为数字信息
- 扫描到功能可以方便地将扫描文档发送到电子邮件和网络文件夹*

纸张处理

- 50页自动文档进纸器(ADF)可以用于无人值守的传真、扫描和复印操作。
- 500页输入容量极大地减少了因缺纸而工作中断的发生^
- 50页多用途纸盒可以容纳特殊尺寸和重量的纸张
- 内置装订器容量高达20页，让您的使用变得更加方便^

网络

- 设备的内置10/100 Base-T以太网端口可以提供高效、安全的网络连接
- 通过网络轻松共享高效工具，例如PC传真和扫描到功能

可靠性

- 享受久经验证的HP LaserJet激光打印机引擎和惠普(HP)有口皆碑的可靠性及耐用性
- 包括惠普(HP)屡获殊荣的客户服务与支持
- 惠普(HP) — 全球可靠的打印机品牌，消费者的理想之选

* 需要一次性安装。

^ 仅适用于HP LaserJet M2727nfs激光一体机。

HP LaserJet M2727系列激光一体机

技术规范

打印和复印速度*	高达26 ppm A4（高达27 ppm，letter）
首页输出	打印：节能模式下不足10秒；复印：节能模式下不足8秒
分辨率，增强技术	高达1200 dpi；Ret、HP FastRes、HP ProRes 1200
功能	
控制面板	双行LCD文本显示屏、字母数字按钮、导航按钮及3个LED、传真按钮及1个LED、复印按钮及2个LED、2个扫描按钮
复印	多达99份副本，缩放比例为25% — 400%、双面复印、对比度调节、分辨率复印质量(文本、混合文本、胶片照片和图片)、草稿质量(开/关)、多页(开/关)、复印整理、复印份数、纸盒选择、纸张尺寸、纸张类型、恢复默认状态
扫描	彩色平板扫描仪或ADF；扫描输入模式：前控制面板扫描，复印或传真按钮，通过HP LaserJet Scan (Windows)、HP Director (Macintosh)或兼容TWAIN或WIA的软件进行扫描
发送传真	高达33.6 kbps、自动传真缩放、传真转发、传真轮询(仅接收)、广播至119个位置、快速拨号(多达120个号码)、垃圾传真屏蔽、自动重拨、延迟发送、不同铃音、支持的PC接口、支持的传真电话模式、传真内存(高达600页)^
处理器	摩托罗拉 Coldfire V5e，450MHz
内存/存储	64MB RAM (固定)，通过一个可用的144针DR2 DIMM插槽，可扩展至320MB； 8MB不易改变的传真存储(600传真页)^；内存增强技术(Met)
推荐的月打印量[#]	**HP LaserJet M2727nf激光一体机**：350到3000页；**HP LaserJet M2727nfs激光一体机**：750到3000页
最大月打印负荷[&]	高达15000页；ADF：高达2250页
打印语言及字体	HP PCL 6、HP PCL 5e、HP postscript level 3仿真；45种可扩展TrueType字体、35种PostScript字体
纸张	
处理	**HP LaserJet M2727nf激光一体机**：50页ADF、50页多用途进纸盒1、250页进纸盒2、可选的250页进纸盒3、125页出纸盒、顺直纸张通道、自动双面打印/复印 **HP LaserJet M2727nfs激光一体机**：50页ADF、50页多用途进纸盒1、250页进纸盒2、250页进纸盒3、125页出纸盒、顺直纸张通道、自动双面打印/复印、20页便利装订器
尺寸	纸盒1：A4、A5、A6、B5 (JIS)、C5、DL、16K、明信片(JIS)、双面明信片(JIS)；letter、legal、信封(5号1/2 Baronial到11号)、索引卡、明信片；自定义：76 x 127毫米到216 x 356毫米(3 x 5英寸到8.5 x 14英寸)；纸盒2、纸盒3：A4、A5、B5 (JIS)、letter、legal；自定义：148 x 210毫米到216 x 356毫米(5.8 x 8.3英寸到8.5 x 14英寸)；ADF：A4、A5、letter、legal；自定义：127 x 127毫米到216 x 356毫米(5.5 x 5.5英寸到8.5 x 14英寸)；自动双面打印单元：A4、A5、letter、legal
打印介质重量	纸盒1、纸盒2、纸盒3：60到163克/平方米(16到43磅证券纸)；ADF：60到90克/平方米(16到24磅证券纸)
打印介质类型	打印纸(证券纸、彩纸、重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、投影胶片、标签、卡片
连接性	
接口	10/100 Base-T有线以太网端口、高速USB 2.0端口、RJ-11 传真端口、RJ-11 电话线输出端口
客户端操作系统	完全支持：Windows® XP® 32；Windows® XP® x64；Windows Vista® 32、Windows Vista® 64、Mac OS X v10.3或更高版本；支持基本功能(打印/扫描/嵌入式Web服务器)：Windows 2000、Windows Server 2003；仅打印驱动程序：Unix®、Linux
网络操作系统	通过板上10/100以太网连接，支持基于TCP/IP的解决方案：Windows® 2000、Windows® XP Home、Windows® Professional、Windows® XP Professional x64、Windows Server 2003、Windows Vista® Ready、Windows Vista® 64；仅在3.2、4.2、5.x、6.x上通过TCP/IP提供Novell NetWare NDPS服务；惠普 (HP)网关(仅TCP/IP Raw)和Novell LPD网关；Mac OS 10.3或更高版本；支持Bonjour发现；Red Hat Linux 6.x或更高版本；SuSE Linux 6.x或更高版本；HP-UX 10.20、11.x；Solaris 2.5x、2.6、7、8、9、10 (仅SPARC系统)；IBM AIX 3.2.5或更高版本；MPE-iX；Citrix MetaFrame；Windows Terminal Services
网络协议	TCP/IP：IPv4、IPv6、LPD、SLP、Bonjour、BOOTP/DHCP/AutoIP、WINS、SNMP v1、HTTP
安全性	SNMP v1 (团体名)；控制面板、嵌入式Web服务器和HP Toolbox FX (受密码保护)；随机附带Kensington锁
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	**HP LaserJet M2727nf激光一体机**：500 x 406 x 457毫米(19.7 x 16 x 18英寸)； **HP LaserJet M2727nfs激光一体机**：500 x 406 x 546毫米(19.7 x 16 x 21.5英寸)
重量	**HP LaserJet M2727nf激光一体机**：17.2千克(37.8磅)；**HP LaserJet M2727nfs激光一体机**：20.5千克(44.9磅)
包装箱内包含的物品	**HP LaserJet M2727nf激光一体机**、电源线、硒鼓、入门指南、支持宣传页、软件/文件CD、Readiris PRO文本识别软件、ADF输入支持、电话线、250页进纸盒2 **HP LaserJet M2727nfs激光一体机**、电源线、硒鼓、入门指南、支持宣传页、软件/文件CD、Readiris PRO文本识别软件、ADF输入支持、电话线、250页进纸盒2、250页进纸盒3
保修	1年送修

环境范围

温度	推荐：15 °C到32.5 °C (59 °F到90.5 °F) 存放：-20 °C到40 °C (-4 °F到104 °F)
相对湿度	工作：10%至80%，无凝结 存放：0%到95%，无凝结
高度	0到x3040米(0到10000英尺)
功耗[†]	打印：425瓦；复印：405瓦；就绪：15瓦；睡眠：15瓦；关闭：0.1瓦；典型用电量(TEC)：3.041千瓦小时/周，符合能源之星®标准的机型；请参见 www.hp.com/go/energystar
噪音[Δ]	功耗：活动：打印时 6.4 B(A)、复印时6.9 B(A)；就绪：无音；声压(旁观者位置)：活动：打印时50.4 dB(A)、复印时 55.4 dB(A)，就绪：无音
所需的输入电压[†]	220伏机型：220到240伏(±10%)、50/60赫兹(±2赫兹)、2.6安
电源认证	EMC：CISPR 22:2005/EN 55022:2006 Class B；EN 61000-3-2:2000+A2；EN 61000-3-3:1995+A1；EN 55024:1998+A1+A2；FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B 2/ICES-003、Issue 3；GB9254-1998 安全：IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001+A11；IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001/EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 (Class1激光/LED产品)；GB4943-1995。Telecom：ES 203 021、FCC Part 68、Industry Canada CS03、NOM-151-SCTI-1999 (墨西哥)、PTC-200 (新西兰)、AS/ACIF S002:2001 (澳大利亚)，IDA PSTN1 (新加坡)，TPS002-01 (马来西亚)，IG 0005-11 (中国台湾)，HKTA 2011 (中国香港特别行政区)，YD514，YD/T589，YD703以及GB3382 (中国)
HP SureSupply	欲知详情，请访问惠普(HP)网站：www.hp.com/go/suresupply

* 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。将复印份数设置为99，使用平板玻璃测量的单页复印速度。ADF复印速度：高达19 cpm。
^ 基于标准分辨率下的ITU-T测试图像#1。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间，占用更大内存。
[#] 为确保最佳的设备性能，惠普(HP)建议：根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素，每月的页数输出应保持既定数量。
[&] 将打印负荷定义为每月图像输出的最大页数。这一数值可用于该设备相对于其它HP LaserJet激光打印机或HP Color LaserJet彩色激光一体机的产品坚固性比较，也可支持部分打印机和激光一体机的部署，以满足个人或工作组的需求。
[†] 数值将随时更改。请参阅www.hp.com/support获取最新信息。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
[Δ] 噪音值随时变化。请参阅www.hp.com/support获取最新信息。测试的配置：M2727nf机型，单面打印或复印，打印A4尺寸的平均速度为27 ppm。
[ƒ] HP LaserJet M2727nf激光一体机标配1个250页进纸盒，并可选择配置1个附加的250页纸盒。HP LaserJet M2727nfs激光一体机标配2个250页进纸盒。
[Ω] 公布的打印量符合ISO/IEC 19752标准。关于印量和其它硒鼓选件，请参见 www.hp.com/go/pageyield。

订购信息

产品	编号
HP LaserJet M2727nf激光一体机	CB532A
HP LaserJet M2727nfs激光一体机	CB533A
纸张处理附件	
可选的250页进纸盒3[ƒ]	Q7556A
耗材	
HP LaserJet硒鼓。硒鼓平均可打印3000标准页。[Ω]	Q7553A
高印量HP LaserJet硒鼓。硒鼓平均打印量为7000标准页。[Ω]	Q7553X
书钉盒(1500 x 2包)	Q7432A
内存	
64MB 144针DDR2 DIMM	CB421A
128MB 144针DDR2 DIMM	CB422A
256MB 144针DDR2 DIMM	CB423A
电缆	
高速USB A到B打印机电缆(x2米)	C6518A
高速USB A到B打印机电缆(x3米)	C6520A
服务与支持	
HP 3年下一工作日更换硬件服务	H5471E
HP 3年下一工作日现场硬件支持	H5478E
HP 3年返回库房硬件服务	UD909E
惠普(HP)网络安装1台个人打印机	H3110E
惠普专业光面激光打印纸	
A4，130克/平方米，250张	Q2552A
A3，130克/平方米，250张	Q2553A











欲了解相关产品更多信息，请访问：www.hp.com.cn/laserjet
也可访问惠普(HP)网站：www.hp.com.cn

惠普(HP)购买方式：
您可以拨打售前咨询热线：
800-820-2255　400-820-2255　(021) 5050 4800
工作时间：08:30 – 18:00 (周一至周五)
或登录：http://www.hp.com.cn/buy查询当地经销商名址

惠普(HP)客户服务：
惠普(HP)售后支持中心：800-810-3888　(010) 6868 7980
工作时间：08:30 – 18:00 (周一至周五)

- 欲知有关HP金牌服务的详情，请访问：**http://www.hp.com.cn/services/carepack**
- 欲知有关HP支持的详情，请访问：**http://support.hp.com.cn**
- 欲知有关具体保修详情，请垂询您所在国家的经销商。

2009年2月中国印刷
P/N: PMG3001-0900154CHP

